


Fecha:	Granja:	Establo:
Observador:	Edad de las aves (semanas):	Cantidad total de aves en la parvada:

Tipo de vivienda: Convencional Colonia enriquecida Sistema de un solo nivel Sistema de aviario

#DE AVE*	CUELLO	ESPALDA	RABADILLA	#DE AVE*	CUELLO	ESPALDA	RABADILLA
1				41			
2				42			
3				43			
4				44			
5				45			
6				46			
7				47			
8				48			
9				49			
10				50			
11				51			
12				52			
13				53			
14				54			
15				55			
16				56			
17				57			
18				58			
19				59			
20				60			
21				61			
22				62			
23				63			
24				64			
25				65			
26				66			
27				67			
28				68			
29				69			
30				70			
31				71			
32				72			
33				73			
34				74			
35				75			
36				76			
37				77			
38				78			
39				79			
40				80			

**Para minimizar el estrés, evite manipular físicamente las aves. Califique únicamente las aves que puedan evaluarse en las tres regiones del cuerpo (cuello, espalda y rabadilla).*



Cubierta de plumas intacta, poco o ningún desgaste, pueden faltar plumas individuales, sin porciones calvas.

PUNTUACIÓN 0




Plumas dañadas (desgastadas/deformadas) o calvas visibles de tamaño inferior o igual a una moneda de veinticinco centavos.

PUNTUACIÓN 1



(MÁS PEQUEÑO QUE/IGUAL A)



Al menos una calva visible de un tamaño mayor a una moneda de veinticinco centavos.

PUNTUACIÓN 2



(MÁS GRANDE QUE)