

GUÍA DE EVALUACIÓN DE PLUMAS

PARA CUIDADORES

Los miembros de la comunidad de cría de huevos tienen la obligación moral de brindar atención de alta calidad a sus gallinas; producir huevos seguros, asequibles y nutritivos; y satisfacer las expectativas de los clientes. La evaluación de las plumas es una práctica de bienestar importante que ayuda a evaluar la salud y el bienestar de las gallinas.

La evaluación de plumas incluye **examinar a las gallinas en la cabeza, el cuello, la espalda y el área de la rabadilla para detectar daños en las plumas.** Un monitoreo constante puede aliviar posibles problemas de salud de la parvada antes de que se agraven. Planifique realizar una evaluación de plumas **al menos tres veces durante la vida de la parvada, incluso dentro de los tres meses posteriores al final de la parvada, para ver el desarrollo a lo largo del tiempo.**

Adaptado de la investigación de la Dra. Alexandra Harlander y su equipo de la Universidad de Guelph, Decina et al. 2019, doi: 10.3390/ani9070436.



Creado en colaboración con Egg Farmers of Canada

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PLUMAS	
PUNTUACIÓN	DESCRIPCIÓN
0 (MEJOR)	Cubierta de plumas intacta, poco o ningún desgaste, pueden faltar plumas individuales, sin porciones calvas.
1	Plumas dañadas (desgastadas/deformadas) o calvas visibles de tamaño inferior o igual a una moneda de veinticinco centavos.
2 (PEOR)	Al menos una calva visible de un tamaño mayor a una moneda de veinticinco centavos.

REALICE EVALUACIONES DE PLUMAS REGULARMENTE
Para causar una interrupción mínima a las aves, realice una evaluación de plumas durante una inspección típica de la parvada.

- Permita que las aves se aclimaten a su presencia.
- Para evitar el estrés, evite manipular físicamente las aves.
- El análisis visual de las aves permite realizar evaluaciones rápidas, fáciles y fiables.

IDENTIFIQUE LAS AVES A EVALUAR

PARA OBTENER UNA COMPRENSIÓN PRECISA DEL BIENESTAR DE LA PARVADA:

- Evalúe hasta 80 aves*
- Seleccione aves de varios lugares de las instalaciones
- Califique únicamente las aves que puedan evaluarse en las tres regiones del cuerpo (cuello, espalda y rabadilla).

EVALÚE EL NÚMERO MÍNIMO DE AVES SEGÚN LO INDICADO EN LA SIGUIENTE TABLA.

AVES EN EL ESTABLO	CANTIDAD MÍNIMA DE AVES EVALUADAS
≤ 8,000	20
≤ 10,000	25
≤ 15,000	30
≤ 20,000	35
≤ 40,000	40
≤ 50,000	45
≤ 65,000	50
≤ 80,000	60
≤ 100,000	80

ESTABLEZCA UN PLAN DE TRATAMIENTO

Se deben mantener las evaluaciones y comparaciones de las parvadas para establecer una línea de base. Al evaluar las plumas, considere aislar cualquier valor atípico único, incluso aquellos con daño tisular, y tratarlos o sacrificarlos de acuerdo con los procedimientos establecidos de su granja.

PUNTUACIÓN 0

PUNTUACIÓN 1

≤ (MÁS PEQUEÑO QUE/IGUAL A)

PUNTUACIÓN 2

> (MÁS GRANDE QUE)

Fotografías de Nienke van Staaveren

UNIDAD DE VIVIENDA/FILAS DE COLONIAS

COLONIA CONVENCIONAL Y ENRIQUECIDA

- Seleccione jaulas y aves al azar, idealmente utilizando un generador de números aleatorios antes de realizar la evaluación.
- Evalúe y puntúe un máximo de 2 aves por jaula en régimen convencional.

ÁREA DE CAMA, ÁREA DE REJILLA, PERCHA, ÁREA DE CAMA

UN SOLO NIVEL

- Seleccione aves de diferentes áreas de las instalaciones (área de cama, área de rejillas, área de nidos, perchas y, si corresponde, áreas al aire libre).
- Seleccione las aves proporcionalmente según la cantidad presente en cada zona. Si la mayoría está en un lugar, evalúe al menos la mitad de aves de esa área.

NIVEL 3, NIVEL 2, NIVEL 1, ÁREA DE CAMA

VARIOS NIVELES

- Seleccione aves de diferentes áreas de las instalaciones (área de cama, área de rejillas, área de nidos, perchas, diferentes niveles y, si corresponde, áreas al aire libre).
- Seleccione las aves proporcionalmente según la cantidad presente en cada zona. Si la mayoría está en un lugar, evalúe al menos la mitad de aves de esa área.